

**A** 产品展示  
BOUT US

- 塔机安全监控系列
- 升降机安全监控系统
- 扬尘在线监测控制系统
- 卸料平台安全监控系统
- 起重机械物联网管理系统
- 混凝土智能养护监测控制系统
- 大体积混凝土温度监测系统
- 电杆防倾翻监控系统
- 起重机械设备人脸锁
- 预应力智能张拉系统
- 塔吊喷淋系统
- 喷淋喷雾系统
- 钣金加工与制造



**升降机安全监控系统 COMPANY PROFILE**

当前位置：首页 > 产品展示 > 升降机安全监控系统

名称：升降机安全监控系统

型号：LCS-II

一、系统介绍

施工升降机安全监控系统，具有楼层呼叫、安全监测、自动平层等功能，能够有效预警升降机运行过程中的超载、超人数、超速度（防坠）、高度限位、门锁检测、倾斜等危险，从而保证建筑机械的长期精确运行。

施工升降机安全监控系统采用了液晶显示器及语音发生器，能够直观的反应监控数据，显示升降机运行状态。


施工升降机安全监控通过重量传感器采集重量信号、高度传感器以及加速度传感器，然后在屏幕上显示出来，根据实际重量和额定重量的对比进行计算，预警，报警，起到了很好的保护作用。

同时还预留了DTU网络传输功能和摄像头接口，将实时数据上传至服务器，通过我们的远程监控平台可以读取报警状态、实时数据和查看历史数据。

施工升降机安全监控系统运用了指纹采集器对升降机操作人员进行人机管理。



【主视图】



【控制器】

二、系统功能

- 1、设备档案—— 购买，安装，保养，维修，历史事故
- 2、数据记录—— 操作，报警，状态
- 3、网络功能—— 同步数据，人员认证
- 4、上下限位
- 5、楼层提示—— 即将平层时给出语音和图像信号
- 6、楼层联络信号装置—— 类似电梯的按钮和楼层显示
- 7、非法开门警报—— 非平层禁止开内门和楼层门 非落地禁止开外门
- 8、超重报警
- 9、作循环统计
- 10、通过循环拍照
- 11、维修、保养提示—— 需要维修或者保养给出提示
- 12、身份识别—— 识别操作人员，管理人员，维修保养人员身份，并且计入档案和数。

三、系统部件

序号	名称	单位	数量
1	控制器	台	1
2	编码器	只	1
3	重量传感器	只	2
4	倾角传感器	只	1
5	开关门传感器	只	2
6	楼层呼叫器	只	1
7	摄像头	只	1

四、远程监控界面



【云平台主视图】

塔机安全监控系列 | 钣金加工与制造 | 起重机械物联网管理系统 | 大体积混凝土温度监测系统 | 塔吊喷淋系统 | 升降机安全监控

梦想者·创造者·领导者 **泰新博坤**

系统 | 塔吊喷淋系统 | 起重机械物联网管理系统 | 大体积混凝土温度监测系统 | 塔吊喷淋系统 | 升降机安全监控系统 | 扬尘在线监测控制系统 | 混凝土智能养护监测控制系统 | 喷淋喷雾系统 |

全国服务热线：4006-029-012 总机电话：029-68581898 手机：13892838051 邮箱：htachina@126.com

地址：西安市高新区新型工业园怡园路田园国际8号21层 陕ICP备09021322号-1

友情链接：[扬尘在线监测管理平台](#) [智慧工地信息化管理平台](#) [成都市起重机械安全管理平台](#) [许昌市建筑业综合管理平台](#) [灞桥区扬尘在线监测管理平台](#)